

TONDACH 




TONDACH®



AKCIJA POLETJE

od 01.07.2011 do preklica



-35%

Vlečeni zareznik



-15%

Bobrovec



-20%

Zarezni bobrovec



-30%

Norma



-30%

Wiener Norma



-30%

Carmen



-35%

Fidelio



-25%

Sulm Verschiebe



-25%

Mediteran Plus

Popusti veljajo za osnovni strešnik 1/1 za naravno opečno barvo, ter engobe skupine E1 in E2.

Na vse dodatne keramične elemente za strešnike v akciji priznavamo 10% popust.



Naravna opečna kritina.

OPEČNA KRITINA - VSE BOLJ ISKANA IN CENJENA

Opečna kritina je vse bolj iskana in zaželena strešna kritina, znana več kot 2500 let. Takšne reference si bodo mlajše kritine, četudi sodobne proizvodnje, težko pridobile. Danes po njej segajo vsi, ki bi si radi ustvarili kvaliteto naravnega, zdravega in kvalitetnega bivanja.

IZ NARAVE ZA ŽIVLJENJE

Glina je velik gradbeni potencial, saj povsem ustreza sodobnim ekološkim in zdravstvenim zahtevam. Je eno najstarejših gradiv, pomaga tudi pri reševanju kompleksnega ekološkega problema sodobnega časa. Pomembno je poznati in upoštevati naslednje kriterije ob izbiri kritine: skladnost z okoljem, trajnost kritine, možnost popravila, preizkušeni kritine, ekološko neoporečnost, udobnost in ugodnost bivanja.

STREHA - NAJBOLJ IZPOSTAVLJEN GRADBENI DEL

Streha zaključuje zgradbo z zgornje strani. Danes, ko postaja vse bolj pomembna tudi izkoriščenost podstrehe (stanovanjska podstreha), streha dobi novo dimenzijo. V ospredje stopi izbira kvalitetne kritine, hidro-in termo-izolacije, način gradnje in izvedba strehe. Streha ima veliko pomembnih nalog. Ekološka vloga postaja vse bolj cenjena. Pomembna je tudi ekonomska. A ne vedno in ne za vsako ceno, temveč za ceno argumentov in kvalitete.

PREZRAČEVANJE STREHE

V osnovi mora biti vsaka streha, ne glede na naklon zračena. Zračni tok mora biti omogočen pod kritino. Zračenje se uredi glede na način podstrešja (bivalno ali nebivalno). Potrebne količine dovoda zraka v kapni liniji in odvoda zraka v predelu slemena, na podlagi odvisnosti od naklona strehe in dolžine špirovca, ureja poseben normativ.

PONUDBA KRITIN TONDACH® GLEDE NA OBLIKO

Kritina je lahko naravnega videza opečne barve, lahko je engobirana, brez sijaja ali z bledim sijajem ali glazirana z nanosom steklene prevleke, kar ji daje še večjo trajnost, žlahtnost in sijaj. Strešniki iz stiskanega ali vlečenega programa so različnih oblik. Tudi barvna paleta je široka. Kupcu omogoča lažjo izbiro za uresničitev življenjskega cilja. Imeti svojo lastno, lepo, kvalitetno, funkcionalno in naravno streho. Za vse življenje.

Barvne skupine

NARAVNA OPEČNA



ENGOBE E1



ENGOBE E2



Bobrovec

Dimenzija: 19,0 x 40,0 cm

Poraba: ca. 30,9-33,9 kom/m²



Sulm Verschiebeziegel

Dimenzija: 25,2 x 42,2 cm

Poraba: ca. 14,9-17,8 kom/m²



Norma

Dimenzija: 27,0 x 45,5 cm

Poraba: ca. 11,0-12,7 kom/m²





Zarezni bobrovec

Dimenzija: 22,3 x 40,0 cm
Poraba: ca. 17,8-19,9 kom/m²



Vlečeni zareznik

Dimenzija: 22,3 x 40,0 cm
Poraba: ca. 16,1-17,8 kom/m²



Mediteran Plus

Dimenzija: 24,5 x 43,0 cm
Poraba: ca. 14,5-15,5 kom/m²



Carmen

Dimenzija: 27,0 x 45,5 cm
Poraba: ca. 12,3-12,6 kom/m²



Wiener Norma

Dimenzija: 27,0 x 45,5 cm
Poraba: ca. 11,0-12,7 kom/m²



Fidelio

Dimenzija: 27,0 x 45,5 cm
Poraba: ca. 11,0 kom/m²



GLAZURA " AMADEUS"

GLAZURE*



70 AMADEUS
vinsko rdeča*
(samo po naročilu)

71 AMADEUS
črna

72 AMADEUS
natur

73 AMADEUS
siva



21 Glazura
bela

22 Glazura
zelena
F 421y
(samo za
stokane
stroške)

23 Glazura
zelena
F 307y

24 Glazura
zelena
F 420y

32 Glazura
temno
modra

34 Glazura
rjava

36 Glazura
svetlo
modra

Slikovne in barvne ponazoritve tiskarsko ni možno prikazati v stvarnih odtenkih zato ne moremo jamčiti za njihovo identičnost!

TONDACH KERAMIČNI DODATNI ELEMENTI

Zračnik in odzračnik (oddušnik) imata v osnovi enako funkcijo. Oba služita odvodu zraka. Zračnik ima funkcijo odvoda zraka iz prezračevalnega kanala strehe. Vgrajujemo ga v predzadnji vrsti strešne kritine pod slemenom.

Čisto drugačen namen odvoda zraka pa ima odzračnik, s katerim odvajamo zrak iz sanitarnih prostorov, kuhinjske nape, odzračevanje kanalizacije. Opečni snegolovni strešniki uspešno nadomeščajo klasične snegolove iz pločevine.

Opečni krajniki nadomeščajo izvedbo klasičnega zaključka strehe iz pločevine. Tako damo strehi še en detajl, kar jo naredi še lepšo.



Bobrovec krajnik desni

Žrezni bobrovec krajnik desni

Vlečeni žreznik krajnik desni

Norma krajnik desni

Wiener Norma krajnik desni

TONDACH NEKERAMIČNI DODATNI ELEMENTI

Nekeramični dodatni elementi za vlečene in stiskane strešnike dopolnjujejo opečni program kritin za lepo, funkcionalno in trajno streho.



Tondach Slovenija d.o.o.,
Boreci 49,
9242 Križevci pri Ljutomeru

tel: 02 588 86 16, 02 588 86 17,
02 588 86 18, 02 588 86 19,
fax: 02 588 86 50

e-naslov: prodaja@tondach.si
info@tondach.si

MODRA ŠTEVILKA



Brezplačna tel. št.

www.tondach.si

Prodajna področja po regijah:

Pomurska, Podravska:

Erika Škof, GSM: (041) 746 081, e-naslov: erika@tondach.si

Koroška, Savinjska:

Ida Kočunik, GSM (051) 655 064, e-naslov: ida.kocunik@tondach.si

Zasavska, Spodnje-posavska, Jugovzhodna Slovenija:

Mira Marija Ivšek, GSM: (031) 610 689, e-naslov: marija.ivsek@tondach.si

Gorenjska, Osrednjeslovenska:

Boštjan Epih, GSM: (041) 613 945, e-naslov: bostjan.epih@tondach.si

Goriška, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška:

Jože Strnad; GSM: (041) 746 083, e-naslov: joze.strnad@tondach.si

Tehnično svetovanje:

Projektni tehnični vodja prodaje:

Boštjan Kalamar, GSM: (041) 746 082, e-naslov: kalamar@tondach.si

Projektni vodja prodaje:

Tomaž Strehar, GSM: (041) 278 107, e-naslov: tomaz.strehar@tondach.si

TONDACH®. Kvaliteta, estetika, funkcionalnost in trajnost.